

Znak: AZP.270.41.2020

Otwock-Świerk, dnia 10.07.2020r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa układu kriostatycznego do pomiarów spektroskopowych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia np. do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2

W rozdziale XIV pkt. 1. SIWZ Zamawiający zaznaczył, że Budynek nr 28 gdzie należy złożyć ofertę znajduje się na terenie zamkniętym NCBJ i każdorazowo wydawane są przepustki w Biurze Przepustek, w związku z czym osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie przepustki.

Proszę o informacje czy składając ofertę np. za pośrednictwem Kuriera też konieczne jest wcześniejsze uzyskanie przepustki przez Kuriera czy przesyłka odbierana jest wówczas przez upoważnione osoby np. w biurze podawczym / sekretariacie NCBJ i przekazywana dalej pod wskazany w SIWZ adres do składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na złożenie oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ konieczne jest uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie przepustki w Biurze Przepustek.

Pytanie nr 3

Wnosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) § 6 ust. 4 (Warunki gwarancji) na poniższy:

„4.Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie przekroczy 3 dni roboczych. Przez reakcję Wykonawcy Strony rozumieją kontakt (osobisty, telefoniczny, droga elektroniczną) Serwisu z Użytkownikiem / Zamawiającym i podjęcie działań mających na celu zdiagnozowania i usunięcia usterki. Czas naprawy do 14 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części

z zagranicy, lub wysyłki systemu do fabryki producenta czas ten może ulec wydłużeniu odpowiednio o 30 dni i 60 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wprowadza zmianę w § 6 ust. 4 (Warunki gwarancji) na poniższy:

„4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego nie przekroczy 3 dni roboczych. Przez reakcję Wykonawcy Strony rozumieją kontakt (osobisty, telefoniczny, droga elektroniczną) Serwisu z Użytkownikiem / Zamawiającym i podjęcie działań mających na celu zdiagnozowania i usunięcia usterki. Czas naprawy do 14 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, lub wysyłki systemu do fabryki producenta czas ten może ulec wydłużeniu odpowiednio do 30 dni i 60 dni tj. czas reakcji Wykonawcy nie przekroczy 30 dni roboczych, a czas naprawy do 60 dni.”

Pytanie nr 4

Wnosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) § 7 ust. 1-3 (Kary umowne) na poniższe:

„1. W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 5% w ceny brutto określonej w § 4 ust. 1

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do czasu wyznaczonego na usunięcia wady, jednak nie więcej niż 5% w ceny brutto określonej w § 4 ust. 1

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości brutto Umowy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy wprowadza zmianę w § 7 ust. 1-3 (Warunki gwarancji) na poniższy:

„1. W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10 % w ceny brutto określonej w § 4 ust. 1

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do czasu wyznaczonego na usunięcia wady, jednak nie więcej niż 10 % w ceny brutto określonej w § 4 ust. 1

3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części, a Wykonawca jest



Narodowe Centrum Badań Jądrowych
National Centre for Nuclear Research
ŚWIERK

zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitej wartości brutto Umowy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)*