## A-A




## B-B




## E-E




## C-C




## D-D




## F-F




## G-G




Oznaczenia -Elektryka

L1- L6- Lampa oświetleniowa
Nt- Nawiewnik
KT1- Kratka wentylacyjna
Cz1-Cz2-Czujnik dymu
G1- Gniazda 220V (istniejace)(1 obwód)
G2- Gniazda 220V (istniejace)(2-gi obwód)
G3- Gniazdo 3x220V (istniejace)
G4- Gniazda 3x220V (projektowane)
W1- Wtyk 220V (projektowane)(1 UPS)
W2- Wtyk 220V (projektowane)(2-gi UPS)
G5- Gniazda 220V (projektowane) (1 UPS)
G6- Gniazda 220V (projektowane) (2-gi UPS)
IT- Gniazda internetowe

Oznaczenia -Architektura

80 / 205 — Ościeżnica dla drzwi prawych
szerokość w świetle przejścia
wysokość w świetle przejścia

Sw1- ściany działowe istniejące(pozostają bez zmian)

Sw2-ściana działowa na konstrukcji z profili CW 50 i Uw 50 z podwójnym poszyciem płytą G-K gr.12,5mm z przestrzenią izolacyjną

Sufit Kasetonowy (pozostaje bez zmian)

**Uwagi:**
**Rysunek w mm**
**<> x-wymiary sugerowane**

| Nr | Ilość | Nazwa | Opis |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | | WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / |
| 1 | 1 | | WEWNETRZNA /PODSTROP. |

Lista wyposażenia(przykładowa)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Konstruował | M.Terka | | Nazwa przedmiotu |
| Wykonał | M.Terka | 2018-07-19 | Bud.84.p II.pok.209 |
| Sprawdził | | | Nr rysunku |
| Zatwierdził | | | Bud.84.p II.pok.209 |
| Arkusz 1 / II.ark. 1 | Format A2 | Podz: 1:75 | Ciężar [kg] |
| | | | Nazwa pliku: Bud.84.p II.pok.209. 15.10.18.dwg |

**NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH**
**National Centre for Nuclear Research**
www.ncbj.gov.pl

**ZDAJ**