



Znak: ZP/28/2016

Otwock-Świerk, dnia 14.11.2016r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Centrum Badań Jądrowych”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśniam, co następuje:

Cześć ogólna

Pytanie nr 1:

Wnosimy o potwierdzenie, iż na zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe od 1997r. (włącznie).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w żadnej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie wystąpiły szkody powodziowe od 1997 r. (włącznie).

Pytanie nr 2:

Wnosimy o przesunięcie terminy składania ofert na dzień 18 listopada 2016r. Niniejsze podyktowane jest złożonością oceny, ryzyka, wielkością zgłaszanego do ubezpieczenia majątku, koniecznością analizy wnioskowanego zakresu.

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostaje przesunięty na 17 listopada 2016 r., godzina składania i otwarcia pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o potwierdzenie: czy w kwestiach wyraźnie nieuregulowanych w SIWZ obowiązują zapisy OWU jako integralna część umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach wyraźnie nieuregulowanych w SIWZ oraz odpowiednich wzorach umów, obowiązują zapisy OWU jako integralna część umowy.

Pytanie nr 4:

Wnosimy o zmianę treści klauzuli kradzieży zwykłej na następującą:



„w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, dokumentów
- zniknięcie, zaginięcie, niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.”

Franszyza red. 5 % wysokości min. 500,- zł

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedni zapis w Umowie generalnej stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ dotyczący klauzuli ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej

Kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia przez osobę trzecią, do którego doszło w wyniku nieumyślnego, krótkotrwałego pozostawienia przedmiotu ubezpieczenia bez nadzoru. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania pod warunkiem dochowania przez Ubezpieczającego, osób za które ponosi on odpowiedzialność lub którym powierzył przedmiot ubezpieczenia, należytej staranności, przez którą strony umowy ubezpieczenia rozumieją podjęcie, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o utracie przedmiotu ubezpieczenia, racjonalnych działań zmierzających do odnalezienia mienia, ustalenia okoliczności zaginięcia mienia lub sprawcy kradzieży. Ubezpieczający jest zobowiązany do przedstawienia dowodów świadczących o podjęciu ww. działań. Ubezpieczający zobowiązany jest dodatkowo do zgłoszenia kradzieży na Policję niezwłocznie po powzięciu wiadomości o kradzieży.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- kradzież zwykłą, zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych, dokumentów
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, jego pracowników, członków jego rodziny albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.”



Franszyza redukcyjna 5% szkody min. 500 zł, wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5:

Wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Dla kategorii mienia ubezpieczanych w systemie na pierwsze ryzyko oraz wskazanych w umowie ubezpieczenia limitów odpowiedzialności, przyjmuje się ich wysokość w agregacie tj. na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia (rozliczeniowego).

Limity te są wspólne dla wszystkich lokalizacji jakie zostały określone w umowie ubezpieczenia i zostaje pomniejszony o wysokość wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Wnosimy o potwierdzenie, że budynki włączane w trakcie trwania umowy będą miały pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że budynki włączane w trakcie trwania umowy będą miały pozwolenie na użytkowanie.

Część I

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie szacunkowej PML, t.j. prawdopodobnej najwyższej szkody na podstawie przesłanych wykazów mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Szacunkową PML określamy w wysokości 70 000 000 zł.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe występują w budynkach serwerowni.

Odpowiedź:

W budynkach serwerowni CIŚ I PNT są Systemy Sygnalizacji Pożaru, ponadto wszystkie pomieszczenia serwerowni są wyposażone w czujki ppoż. i gaśnice dedykowane do urządzeń elektronicznych. Serwerownia w budynku nr 88(CIŚ) jest dodatkowo wyposażona w Stałe Urządzenie Gaśnicze Gazowe i System Wczesnej Detekcji Dymu, a serwerownia w budynku 3AB(PNT) jest dodatkowo wyposażona w Stałe Urządzenie Gaśnicze Gazowe.

Ponadto bud. 88 (CIŚ) i 3AB (PNT) posiadają monitoring alarmu pożaru bezpośrednio do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku oraz sygnalizacją pożaru do służb awaryjnych NCBJ 24h/dobę.



Pytanie nr 9:

Proszę o podanie jakie ponadstandardowe zabezpieczenia przeciwpożarowe występują w pozostałych budynkach.

Odpowiedź:

Wszystkie budynki (z wyjątkiem pawilonów w Warszawie i Łodzi) są wyposażone w Systemy Sygnalizacji Pożaru. W niektórych zastosowano tzw. ochronę pełną wszystkich pomieszczeń (Reaktor Maria - bud. R-2, CIŚ - bud. 88, PNT- bud. 3AB, Podstacja Energetyczna Główna - bud. 10), w pozostałych ochrona dróg ewakuacyjnych i miejsc niebezpiecznych (magazyny oleju, kotłownie, serwerownie itp.).

W budynkach w Warszawie i w Łodzi znajduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, a budynku w Zakopanem wydzielono klatkę schodową drzwiami ppoż. i zastosowano automatyczny system oddymiania klatki schodowej

Pytanie nr 10:

Czy jakiegokolwiek mienia zgłaszane do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to czy znajduje się bezpośrednio na podłodze?

Odpowiedź:

Tak. Część mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w piwnicach zarówno bezpośrednio na podłodze np. kotły jak również wyżej np. komputery.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojedynczych lokalizacjach lub podanie procentowego podziału sumy ubezpieczenia ze względu na zabezpieczenia.

Odpowiedź:

NCBJ w Otwocku-Świerku jest objęty kontrolą dostępu terenu (czytniki wejść/wyjść) oraz fizyczną ochroną terenu.

Ponadto bud.88, 3AB i bud.14 objęte są systemem monitorowania z rejestracją danych.

Natomiast budynek Reaktora posiada kontrolę dostępu, monitoring wewnętrzny z rejestracją danych oraz dodatkowo fizyczną służbę ochrony.

NCBJ w Warszawie – stały dozór (fizyczna ochrona budynku).

NCBJ w Łodzi – monitoring z rejestracją danych.

Pytanie nr 12:

Czy wśród zgłaszanego do ubezpieczenia mienia znajdują się budynki o konstrukcji drewnianej lub z płyty warstwowej? W przypadku jeśli występują tego typu budynki proszę o wskazanie ich w wykazie.

Odpowiedź:

Tak, budynek 67.

Pytanie nr 13:

W przypadku, jeśli występują elementy drewniane w konstrukcji budynków, proszę o potwierdzenie, czy elementy drewniane zostały pokryte certyfikowanym impregnatem ognioochronnym.



Odpowiedź:

Tak, elementy drewniane są pokryte certyfikowanym impregnatem ognioochronnym.

Pytanie nr 14:

Proszę o podanie największą wartość pojedynczej lokalizacji rozumianej jako pojedynczy kompleks pożarowy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych (all risk) jest to wartość 31 517 659 zł, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest to wartość 49 883 186 zł

Pytanie nr 15:

Czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki mają pozwolenie na użytkowanie oraz aktualne pięcioletnie przeglądy techniczne? Jeżeli nie, proszę wskazać które nie spełniają tych kryteriów?

Odpowiedź:

Tak, wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki mają pozwolenie na użytkowanie oraz aktualne przeglądy techniczne.

Pytanie nr 16:

Czy jakiegokolwiek ze zgłaszanych budynków są wyłączone z użytkowania powyżej 30 dni? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych lokalizacji, podanie sum ubezpieczenia dla mienia zgłaszanego w nich do ubezpieczenia. Czy w niniejszych lokalizacjach są spełnione niniejsze wymogi:

- 1) stały dozoru ubezpieczonego mienia ,a w odniesieniu do całych lokalizacji wyłączonych z eksploatacji konieczność dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
- 2) odłączone zostały wszelkie maszyny, urządzeń od źródeł zasilania i zostały zakonserwowane;
- 3) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
- 4) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 17:

Wnioskujemy o możliwość przeprowadzenia audytu inżynierskiego na gruncie, w jak najszybszym możliwym terminie celem zapoznania się z przedmiotem już po ewentualnym zawarciu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu inżynierskiego w lokalizacji Otwock – Świerk, także już po ewentualnym zawarciu ubezpieczenia.



Pytanie nr 18:

Wnosimy o określenie według jakich wartości będą ubezpieczane poszczególne składniki mienia.

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych (all risk) jest to wartość:

1. Budynki i budowle – wartość księgowa brutto.
2. Budynek i mienie wspomagające do projektu badawczego CIŚ – wartość odtworzeniowa.
3. Elektronika i aparatura specjalna do projektu badawczego CIŚ – wartość odtworzeniowa.
4. Urządzenia laboratoryjne i elektronika specjalna do projektu badawczego 4LAB – wartość odtworzeniowa.
5. Maszyny, urządzenia laboratoryjne i elektronika specjalna do projektu PNT – wartość odtworzeniowa.
6. Aparatura i elektronika specjalna do projektu badawczego AiD – wartość księgowa brutto.
7. Maszyny i urządzenia – wartość księgowa brutto.
8. Elektronika i aparatura badawcza – wartość księgowa brutto.
9. Urządzenia laboratoryjne – wartość księgowa brutto.
10. Gotówka w lokalu i w transporcie – wartość nominalna

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest to wartość odtworzeniowa.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 19:

Czy sprzęt elektroniczny w budynku CIŚ posiada gazowy system gaszenia pożaru? Czy są używane systemy ochrony dostępu? Jeśli tak to proszę o opis?

Odpowiedź:

Tak - w budynku CIŚ na hali z serwerami znajduje się Stałe Urządzenie Gaśnicze gazowe na gaz obojętny - Argon, uruchamiane automatycznie, gaszące poprzez całkowite wypełnienie pomieszczenia.

Budynek serwerowni został wyposażony w system kontroli dostępu, zintegrowany z systemem BMS. Wejście do budynku (wejście do strefy I) i do pomieszczeń technicznych objęte jest kontrolą dwustronną. Wejście do pomieszczenia serwerowni objęte jest kontrolą dostępu dwustronną zabezpieczoną dodatkowym PIN-em. Cały obiekt (budynek nr 88) znajduje się na terenie NCBJ, który to teren jest terenem chronionym: ogrodzony płotem z siatki o wys. ok. 3 m z drutem kolczastym z kontrolą uzbrojonych strażników na wejściach i wjazdach, oraz patrolami na terenie NCBJ.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający korzysta z umowy z wyspecjalizowaną firmą serwisową, czy jedynie przy użyciu własnego personelu?

Odpowiedź:

W zakresie maszyn obliczeniowych i macierzy do przechowywania danych część sprzętu (będąca już po okresie gwarancji) jest serwisowana przez własny personel, natomiast sprzęt objęty jeszcze ochroną gwarancyjną jest serwisowany przez firmę realizującą obsługę gwarancyjną.



W zakresie instalacji technicznych, obecnie praktycznie wszystkie takie instalacje w budynku nr 88 objęte są jeszcze gwarancją, w której zawierają się również prace serwisowe i konserwatorskie (świadczone przez specjalizowane firmy zewnętrzne).

Po sukcesywnym upływie tych terminów gwarancji na większość instalacji technicznych podpisane zostaną umowy serwisowe z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi.

We własnym zakresie tj. Służb Technicznych NCBJ będą serwisowane instalacje elektryczne i sanitarne budynku nr 88 NCBJ.

Pytanie nr 21:

Wnosimy o podanie:

- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.
- czy sprzęt elektroniczny posiada zasilacze UPS.
- czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi.
- czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.
- czy sprzęt elektroniczny jest w pomieszczeniach wyposażonych w alarm poż.

Odpowiedź:

Sprzęt elektroniczny posiada zasilacze UPS. Praktycznie cały sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniu objętym samoczynnym urządzeniem gaśniczym, w którym czynnikiem gaśniczym jest argonit (prawie 100% argonu). Dodatkowo pomieszczenie serwerowni wyposażono w ręczne gaśnice do gaszenia sprzętu elektronicznego ze skroplonym CO₂. W całym budynku znajdują się rozmieszczone gaśnice ręczne proszkowe ABC.

Pozostałe informacje dotyczące sprzętu elektronicznego znajdującego się w bud. Nr 88 i 3AB są umieszczone w pytaniach dotyczących tych budynków.

Pytanie nr 22:

Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem, ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ponosi odpowiedzialność jedynie za sprzęt elektroniczny zamontowany w pojeździe.

Odpowiedź:

W przypadku kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem lub w razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za każdy sprzęt elektroniczny, nie tylko ten zamontowany na stałe w pojeździe

Warunki uzyskania odszkodowania (wg treści klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego):

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach i został po zaparkowaniu należycie zamknięty,
- 2) zostanie udowodnione przez Ubezpieczającego, że sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,
- 3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 23:

Wnosimy o potwierdzenie, iż trigger jaki będzie obowiązywał w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu to „loss occurrence”. Przy twierdzącej odpowiedzi prosimy o zastąpieniu zapisu zakresu czasowego na poniższy:

„Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.”

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż trigger jaki będzie obowiązywał w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu to „loss occurrence”.

Wprowadzamy następujące definicje do treści SIWZ i wzorów umów:

„Zakres czasowy: warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

„Wypadek ubezpieczeniowy: powstanie objętej umową ubezpieczenia szkody osoby trzeciej”

„Czysta strata finansowa: samoistny uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody osobowej lub rzeczowej”

Część II

Pytanie nr 24:

W świetle dotychczas obowiązujących umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe wykonywanych przez Ubezpieczyciela dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych wnioskujemy o zniesienie zapisu SIWZ rozdz. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt. 2.3, dotyczącego Części II Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiednie zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Marek Jęszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)